

パソコンの設定方法について


1. 信頼済みサイトへの登録

Step 1 Internet Explorer の「ツール(T)」-「インターネットオプション(O)」をクリックする

Step 2 「インターネットオプション」画面が表示される



「本システムを信頼済みサイトへ登録します」へ進みます




【 本システムを信頼済みサイトへ登録します 】


Step 1 「セキュリティ」タブをクリックする



Step 2 信頼済みサイトををクリックする




Step 3 サイト(S)ボタンをクリックする




Step 4 「信頼済みサイト」画面が表示される


Step 5 次の Web サイトをゾーンに追加する(D)に「<https://www.ep-bid.supercals.jp/>」と入力する



Step 6 追加(A)ボタンをクリックする




Step 7 Web サイト(W)に入力した URL が表示される




Step 8


「Step 5」と同様に
「<https://www.ep-bis.supercals.jp/>」と
入力し、「Step 6」～「Step 7」を繰り返す

**Step 9**

「Step 5」と同様に
「<https://www.ep-bes.supercals.jp/>」と
入力し、「Step 6」～「Step 7」を繰り返す

**Step 10**

OK ボタンをクリックする

**Step 11**

「インターネットオプション」画面が表示される



「信頼済みサイトのセキュリティレベルを確認します」へ進みます

【 信頼済サイトのセキュリティレベルを確認します 】

Step 1 「このゾーンのセキュリティのレベル(L)」を確認する




レベルが「低」の場合

ここで設定終了です。
(「低」がこのゾーンの既定のレベルとなります。)

レベルが「カスタム」の場合


下記の注意をよく読み、「信頼済サイトのセキュリティレベルを設定します」へ進みます。




注意

セキュリティレベルが「カスタム」になっている場合は、他のシステムを使用するために設定が変更されている可能性があります。セキュリティレベルの設定変更を行っても問題がないか確認してください。変更ができない場合は、別に専用のパソコンを準備するなどの対策をお願いします。

レベルが【カスタム】の場合




レベルが【低】の場合



【 信頼済サイトのセキュリティレベルを設定します 】


Step 1 レベルのカスタマイズ(C)ボタンをクリックする

Step 2 「セキュリティの設定」画面が表示される




Step 3

「サーバーにファイルをアップロードするときローカルディレクトリのパスを含める」を「有効にする」に設定する (Internet Explorer 7/8 のみ)




Step 4

「ポップアップ ブロックの使用」を「無効にする」に設定する




Step 5

「ファイルのダウンロード」を「有効にする」に設定する




Step 6

「ファイルのダウンロード時に自動的にダイアログを表示」を「有効にする」に設定する



Step 7

OKボタンをクリックする




ワンポイント

Internet Explorer のバージョンによっては、Step3～Step6の項目がない場合があります。
その場合は設定を行う必要はありません。

Step 8

「このゾーンに設定されているセキュリティのレベルを変更しますか？」画面が表示される




Step 9

はい(Y)ボタンをクリックする

Step 10


「インターネットオプション」画面に戻るので、OKボタンをクリックする





ワンポイント

Internet Explorer7で表示される、「**保護モードを有効にする(Internet Explorer の再開が必要) (P)**」のチェックは、有効・無効どちらでもかまいません。




お困りのときは

信頼済サイトの設定をしてもシステムが正常に動作しない場合

ご利用のパソコンの Internet Explorer に、機能拡張ソフトウェア (例: Yahoo ツールバー、Google ツールバー、MSN ツールバーなど) が組み込まれている可能性があります。この場合は2. サードパーティ製のブラウザ拡張を無効にする を参照し、サードパーティ製のブラウザ拡張を無効にしてください。


2. サードパーティ製のブラウザ拡張を無効にする

Step 1 Internet Explorer の [ツール(T)]-[インターネットオプション(O)] をクリックしてください。



Step 2 [インターネットオプション]画面が表示されるのを確認してください。

Step 3 [詳細設定]タブ-[ブラウズ]-[サードパーティ製のブラウザ拡張を無効にする]のチェックを外し、無効に設定してください。



Step 4 設定完了後、[OK]をクリックし、画面を閉じてください。

Step 5 全ての Internet Explorer を × ボタンで閉じてください。


3. 例外サイト・リストを追加する(JRE8 をインストールしている端末のみ)

※例外サイト・リスト追加は、各認証局により手順が異なるため、各認証局の HP 等をご確認ください。

ご参考として、以下に直接追加する手順を記載いたします。


Step 1

「コントロールパネル」を開き、「Java」をクリックし、「Java コントロールパネル」を立ち上げてください。



Step 2


「セキュリティ」タブを選択してください。



Step 3

「サイト・リストの編集(S)」をクリックしてください。

Step 4 「追加(A)」ボタンをクリックしてください。



Step 5 以下のワンポイントを参考に、URL とファイル名を入力して、「OK」ボタンをクリックしてください。



ワンポイント

例外サイト・リストの追加について、下記の①、②、③を入力してください。

- ① <https://www.ep-bid.supercals.jp>
- ② <https://www.ep-bis.supercals.jp>
- ③ file:/C:/Program%20Files%20(x86)/Java/jre1.8.0_xx/lib/applet/各認証局固有のプログラム名

→③につきましては、「各認証局固有のプログラム名」の格納場所を含めたフルパスで、先頭に「file:/'を記載し、「¥」を「/」に、半角スペースを「%20」に変換して入力してください。

(注)

③の URL で下線のある箇所については、お使いのパソコン環境により異なります。

- ・C → JRE のインストール先のドライブ名
- ・Program%20Files%20(x86)
 - Program%20Files%20(x86) …64 ビットパソコンの場合
 - Program%20Files …32 ビットパソコンの場合
- ・jre1.8.0_xx ※0 と xx の間は「_」です。
 - 「xx」はインストールした JRE8 の Update「xx」の数字
- ・各認証局固有のプログラム名
 - 各認証局の手順書等をご確認ください。

変換例: 64 ビットパソコンに JRE1.8.0_31 をインストールした場合

C:¥Program Files (x86)¥Java¥jre1.8.0_31¥lib¥applet¥各認証局固有のプログラム名

⇒file:/C:/Program%20Files%20(x86)/Java/jre1.8.0_31/lib/applet/各認証局固有のプログラム名

※③について、ご不明な点があれば、ご利用の認証局にお問い合わせください。

※ご利用の認証局によっては、例外サイト・リストが自動設定され、手動での追加が必要ない場合があります。



注意

JRE8 はリビジョン毎にフォルダが作成されるため、JRE8 をリビジョンアップすると、JRE8 のフォルダが追加されます。JRE8 をリビジョンアップする際は、電子入札システムクライアントソフトウェアを再インストールする必要がありますので、ご注意ください。

(古い JRE8 は動作不良の原因となる場合がありますので、アンインストールしてください。)